

Spett.le
Comune di MONZA
Settore Pianificazione
Territoriale
p.zza Trento e Trieste
20052 Monza

ALLEGATO F
“ AMBITO STRATEGICO 13b – Via Amati, Monza “

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N°3
PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA
Foglio 32 Mapp. 64,67,81,84,85,147 Foglio. 33 Mapp. 81,260**

1. Trattasi di intervento a destinazione residenziale – commerciale - terziario di volumetria pari a mc 39.913
2. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n° 3 si provvederà, prima dell'ultimazione dei lavori, a presentare all'Amministrazione Comunale di Monza la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.
3. Le acque di scarico sono suddivise in :
-acque nere convogliate nella fognatura comunale esistente di diametro 0.50 per quanto riguarda Via Giovan Battista Aguggiari e in quella esistente nel condotto di Via Gallarana con un diametro 0140 per quanto riguarda la strada di nuova formazione questa avrà diametro 0315 e si collegherà al condotto di via Gallarana prima di tale collegamento sarà posto un pozzetto di ispezione

acque meteoriche dopo essere immesse nelle caditoie 50 x50 andranno prima nel pozzetto di ispezione poi nel riparatore poi nel disoliatore nel campionamento e vengono poi immessi nel pozzo perdente

Per ulteriori dettagli tecnici si fa riferimento alla tavola grafica n° 17a rete fognaria stato di progetto, inquadramento complessivo° e 17/b rete fognaria stato di progetto, stralcio dei dettagli costruttivi

Distinti saluti.

Arch. Fabio Baldoni