COMUNE DI MONZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 26/06/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 251

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA IN SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 10:05 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	X	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	--	X
5	DI ORESTE ANNAMARIA	ASSESSORE	X	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	X	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	X	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	X	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	X	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	X	--
			9	1

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore VILLA SIMONE concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 26/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 26/06/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 122257 / 28/06/2018.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 26/06/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da BRUNO GIORDANO LATTUADA - Prot. Generale N° 122257 / 28/06/2018.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI

UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA IN SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 21/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COMUNE DI MONZA

C O M U N E D I M O N Z A

Ufficio Manutenzione Immobili

* * * * * * * * * * *

ARTT. N.36, 125, 163 del D.Lgs. 18/04/2016 N°50

D.L. 174/2012

* * * * * * * * * * * * *

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA IN SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MUNARI, VIA MARCHE**

* * * * * * * * * * * *

Oggi, Martedì 12 Giugno 2018

la sottoscritta geom. Francesca Ravasi, Tecnico dell'Ufficio Manutenzione Immobili, durante il sopralluogo di verifica presso la scuola Munari di via Marche, in seguito alla richiesta della scuola, ha riscontrato quanto segue:

1. La palestra, compresa la fossa dell'ascensore, entrambi posti al piano interrato, erano completamente allagati; a causa del violento temporale che si è verificato in mattinata;

2. L'acqua piovana, caduta copiosamente, si è riversata prima lungo la scala esterna quindi in palestra, a causa della rottura della pompa sommersa esistente che al momento del sopralluogo non era funzionante.

3. La rottura della pompa sommersa potrebbe essere dovuta ad una non corretta manutenzione della stessa, infatti sono stati rinvenuti all'interno della vasca di raccolta in cui è alloggiata la pompa: bicchieri di plastica, pennarelli, foglie, ecc. che avrebbero potuto determinarne il blocco;

COMUNE DI
MONZA

4. La vasca di raccolta era colma di acqua piovana e una volta svuotata per mezzo di intervento di spurgo, si percepiva cattivo odore e si poteva osservare del fumo proveniente dalla pompa sommersa;

CONSIDERATO CHE:

- la pompa sommersa è indispensabile per far defluire l'acqua piovana, poichè la vasca di raccolta dell'acqua, in caso di violenti temporali, non è sufficiente per evitare che la stessa tracimi in palestra;

- occorre intervenire rapidamente per evidenti motivi di sicurezza e per evitare che la pavimentazione sportiva in pvc della palestra si danneggi in modo irreversibile, quindi gli interventi da eseguire sono i seguenti:

1) Rimozione e smaltimento pompa sollevamento acque chiare esistente;

2) Fornitura e posa impianto di raccolta e sollevamento acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici (elettropompa del tipo sommergibile, con galleggiante elettrico per l'avviamento automatico, corpo pompa e girante in acciaio inox);

3) Aspirazione acqua presente in palestra e nella fossa dell'ascensore, oltre che lo spurgo per la pulizia dell'impianto di smaltimento delle acque piovane.

PREMESSO CHE:

La spesa stimata per i lavori ammonta ad *€ 1.488,77 iva esclusa.*

Considerata l'urgenza, è stata contattata l'Impresa MONZA SPURGHI sas di Stefano Olimpo & C., sede legale in via della Mornerina n°25, Monza (MB), P.IVA: 08436670965, per i lavori di sostituzione della pompa sommersa e

COMUNE DI MONZA

spurgo.

ORDINA:

all' Impresa MONZA SPURGHI sas di Stefano Olimpo & C. l'immediato inizio lavori, per la somma di € 1.488,77 + iva 22% ;

CIÒ CONSIDERATO

la sottoscritta geom. Francesca Ravasi, Tecnico dell'Ufficio Manutenzione Immobili, dichiara che gli interventi consistenti nei *"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA, IN SEGUITO ALLAGAMENTO PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE"*, *rivestono*

CARATTERE DI SOMMA URGENZA

e quindi ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e dell'art. 125 lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50.

ORDINANDONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE.

Il presente verbale viene trasmesso alla Giunta Comunale per il riconoscimento del provvedimento di spesa con le modalità previste dal D.L. n. 174 e 10 ottobre 2012.

I lavori saranno contabilizzati a misura sulla base delle indicazioni fornite nel presente verbale.

Monza, 12/06/2018

Il Tecnico

Geom. Francesca Ravasi

Il Responsabile del Servizio

Geom. Alessandra Rosa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 26/06/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da BRUNO GIORDANO LATTUADA - Prot. Generale N° 122257 / 28/06/2018.

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI

UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA IN SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione ProgrammaTitolo	Importo	Impegno	TipoFinanziamento
2018	30360	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	0	01062	1816.30	1742/2018	Avanzo destinato a spese in c/capitale

Monza, 25/06/2018

IL RAGIONIERE CAPO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 26/06/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 122257 / 28/06/2018.

COMUNE DI MONZA

13000 - SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI
13260 - UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

13201 - SERVIZIO MANUTENZIONI
Responsabile: LATTUADA DANIELE LUIGI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA IN SEGUITO ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE

Premesso che:

· Durante un sopralluogo di verifica, presso la scuola primaria Munari di via Marche, i tecnici dell'ufficio Manutenzione Immobili hanno riscontrato quanto segue:

- La palestra, compresa la fossa dell'ascensore (entrambi posti al piano interrato), erano completamente allagati; a causa del violento temporale che si è verificato nella mattinata del giorno 12/06/2018.

Constatato che:

· Prefigurandosi una situazione di emergenza, in quanto non era garantita la sicurezza degli utenti (a scuola era presente personale scolastico) e la pavimentazione sportiva poteva ammalorarsi irrimediabilmente, tale intervento non si poteva rimandare.

A tale scopo i tecnici dell'ufficio Manutenzione Immobili hanno redatto il Verbale per i "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA, IN SEGUITO ALL'ALLAGAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MUNARI DI VIA MARCHE", sottoscritto dal geom. Francesca Ravasi, Tecnico dell'Ufficio Manutenzione Immobili, redatto in data 12/06/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,163 e dell'art. 125 lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50.

Considerato che nel dettaglio le opere necessarie sono le seguenti:

1) Smaltimento pompa sollevamento acque chiare esistente;
2) Fornitura e posa impianto di raccolta e sollevamento acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, compresi tutti i

collegamenti idraulici ed elettrici (elettropompa del tipo sommergibile, con galleggiante elettrico per l’avviamento automatico, corpo pompa e girante in acciaio inox);
3) Aspirazione acqua presente in palestra e nella fossa dell’ascensore, oltre allo spurgo per la pulizia dell’impianto di smaltimento delle acque piovane.
Dato atto che è necessario intervenire immediatamente
La spesa stimata complessiva ammonta ad € 1.488,77 + iva 22%.
Considerata l'urgenza, è stata contattata l’impresa MONZA SPURGHI sas di Stefano Olimpo & C., con sede legale in via della Mornerina n°25, Monza (MB), P.IVA: 08436670965.
Ciò premesso e considerato,
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’Arch. Bruno Giordano Lattuada;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
E3B0601f - Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE

PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO E ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AL PATRIMONIO

D E L I B E R A

1) Di approvare il “Verbale di lavori somma urgenza” dei lavori in oggetto, redatto in data 12/06/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 163 e dell’art. 125 lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50, allegato al presente provvedimento, che affida i lavori in via d’urgenza all’impresa MONZA SPURGHI sas di Stefano Olimpo & C., con sede legale in via della Mornerina n°25, Monza (MB), P.IVA: 08436670965;
2) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa i lavori in oggetto e di impegnare la somma di € 1.488,77 + iva 22%, per complessivi € 1.816,30 al cap. 30360 “Lavori urgenti ed indifferibili presso gli edifici pubblici” del Bilancio 2018;
3) Di dare atto che la spesa rispetta i vincoli dettati dall’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.267/2000;
4) Di dare atto che le relative fatture verranno liquidate ad ultimazione lavori;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2018	30360	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	0	01062	1816.30

di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: ZA9241224F

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 26/06/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Prot. Generale N° 122257 / 28/06/2018.